

大腸癌

がん種	レジメン名称	薬品名	投与量	単位	投与日(day)	1サイクル(日数)
大腸	CAPOX (XELOX) ± Bmab	オキサリプラチン	130	mg/m ²	1	21
		カペシタビン	2000	mg/m ² /日	1タ～15朝	
		ペバシズマブ	7.5	mg/kg	1	
	カペシタビン + Bmab	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	1タ～15朝	21
		ペバシズマブ	7.5	mg/kg	1	
	SOX ± Bmab	オキサリプラチン	100 or 130	mg/m ²	1	21
		S-1	80	mg/m ² /日	1タ～15朝	
		ペバシズマブ	7.5	mg/kg	1	
	XELIRI ± Bmab	カペシタビン	1600	mg/m ² /日	1タ～15朝	21
		イリノテカン	200	mg/m ²	1	
		ペバシズマブ	7.5	mg/kg	1	
	S-1+CPT-11 ± Bmab	イリノテカン	150	mg/m ²	1	21
		S-1	80	mg/m ² /日	1タ～15朝	
		ペバシズマブ	5	mg/kg	1	
	IRIS	イリノテカン	125	mg/m ²	1、15	28
		S-1	80	mg/m ² /日	1タ～15朝	
	TAS102+Bmab	ペバシズマブ	5	mg/kg	1、15	28
		ロンサーフ®			5日投与2日休薬を 2回、その後休薬	
	mFOLFOX6	レボホリナート	200	mg/m ²	1	14
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	1	
		フルオウラシル(急速静注)	400	mg/m ²	1	
		フルオウラシル(持続静注)	2400	mg/m ²	1	
	mFOLFOX6 + Bmab or + Pmab or + Cmab	レボホリナート	200	mg/m ²	1	14
		オキサリプラチン	85	mg/m ²	1	
		フルオウラシル(急速静注)	400	mg/m ²	1	
		フルオウラシル(持続静注)	2400	mg/m ²	1	
		ペバシズマブ	5	mg/kg	1	
		パニツムマブ	6	mg/kg	1	
	FOLFIRI	レボホリナート	200	mg/m ²	1	14
		イリノテカン	150	mg/m ²	1	
フルオウラシル(急速静注)		400	mg/m ²	1		
フルオウラシル(持続静注)		2400	mg/m ²	1		
FOLFIRI + Bmab or + Pmab or + Cmab or + AFL or + RAM	レボホリナート	200	mg/m ²	1	14	
	イリノテカン	150	mg/m ²	1		
	フルオウラシル(急速静注)	400	mg/m ²	1		
	フルオウラシル(持続静注)	2400	mg/m ²	1		
	ペバシズマブ	5	mg/kg	1		
	パニツムマブ	6	mg/kg	1		
	セツキシマブ	400(初回)、250	mg/m ²	1、8		
	アフリベルセプト	4	mg/kg	1		
ラムシルマブ	8	mg/kg	1			